



BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ  
TRANSFUSION CRS SUISSE  
TRASFUSIONE CRS SVIZZERA

Kapitel

**Chapitre 17 E: Liste des pays à risque de maladie virale/parasitaire élevé (VIH/SIDA / Chagas / Dengue / Chikungunya / Paludisme / Virus West-Nile/ Virus Zika)**

Entré en vigueur : 04.10.2018

Version 31

## Chapitre 17 E: Liste des pays à risque de maladie virale/parasitaire élevé (VIH/SIDA / Chagas / Dengue / Chikungunya / Malaria / Virus West-Nile / Virus Zika)

### RÉFÉRENCES

- 1 Tropimed: [www.tropimed.ch](http://www.tropimed.ch)
- 2 European Centre for Disease Prevention and Control (<http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx>)
- 3 Office fédéral de la sante publique, [www.ofsp.admin.ch](http://www.ofsp.admin.ch) (publication de l'OFSP « Santé-voyages : vaccinations et mesures antipaludiques », recommandations à télécharger sous OFSP/Thèmes/Maladies et médecine/Maladies infectieuses/Vaccinations/Santé-voyages : [www.bag.admin.ch/sante-voyages](http://www.bag.admin.ch/sante-voyages))
- 4 UNAIDS reports on the global AIDS epidemic 2012, Annex: Epidemiology: Estimated HIV prevalence – adults (15-49) A4, 2011 and 2001 (UNAIDS)
- 5 UNAIDS reports on the global AIDS epidemic 2013, Annex: Epidemiology: Estimated HIV prevalence – adults (15-49) A4, 2012 and 2001 (UNAIDS)
- 6 GAP report 2014, Annex: Epidemiology, Estimated HIV prevalence – adults (15-49), 2013 and 2005 (UNAIDS)
- 7 Towards an AIDS-free generation - Children and AIDS, Sixth Stocktaking report 2013, Annex: Statistical Table 1 (UNICEF)
- 8 World Health Organization: (<http://www.who.int/emergencies/zika-virus/classification-tables/en/>)

### Légende:

- x Risque présent (critères : pour VIH/SIDA: prévalence > 1% (référence 1) ; pour la malaria: tous les pays à l'exception de ceux à risque zéro (0) ou lorsqu'aucune mesure médicamenteuse (-) n'est nécessaire (référence 3))
- Aucun risque ou risque inconnu
- \* Le risque régional de malaria variant dans le pays, il convient de consulter les publications de l'OFSP Santé-voyages, vaccinations et mesures antipaludiques, recommandations
- 0 Pas de risque ou mesure médicamenteuse antipaludique non nécessaire recommandé par l'OFSP
- \*\* Risque saisonnier pendant les mois 7-11 (c-à-d. du 1<sup>er</sup> juillet au 30 novembre), pour un séjour de > 24 heures.
- \*\*\* Dans la moitié sud du pays
- CIT Contreindication temporaire

Cette liste de pays est continuellement mise à jour. Les changements importants par rapport à la dernière version sont indiqués sur fond bleu.

Name: KAP_17E_f_Pays_a_risque	Version: 31	Datum: 04.10.2018
Owner: sam	Geschäfts-/Teilprozess: 2_2_3	Vorschriften: Ja
	WMDA: Nein	Seite: 1 von 16



Pays	Chagas [1]	Chikungunya [1] CIT en règle générale 1 mois	Virus West-Nile [2 Europe et pays du contour méditerranéen ], [1 hors Europe] CIT en règle générale 1mois	Dengue [1] CIT en règle générale 1mois	VIH/SIDA [4, 5, 6, 7]	Malaria [1,3] CIT en règle générale 6 mois	Zika [8] CIT en règle générale 1 mois
Afghanistan	---	X	X	---	---	X	---
Afrique du Sud	---	X	X	---	X	X* 0 : villes	---
Albanie	---	---	X**	---	---	---	---
Angola	---	X	X	X	X	X	X
Anguilla	---	X	---	X	---	---	X
Antigua-et-Barbuda	---	X	---	X	---	---	X
Arabie Saoudite	---	X***	X	X	---	---	---
Argentine	X	X	X	X	---	---	X
Arménie	---	---	X	---	---	---	---
Aruba	---	X	---	X	---	---	X
Australie	---	---	X	X	---	---	---
Azerbaïdjan	---	---	X	---	---	---	---
Bahamas	---	X	---	X	X	---	---
Bangladesh	---	X	---	X	---	x: SE du pays (district de Chittagong) 0: reste du pays	X
Barbade	---	X	---	X	X	---	X
Belize	X	X	X	X	X	---	X



Pays	Chagas [1]	Chikungunya [1] CIT en règle générale 1 mois	Virus West-Nile [2 Europe et pays du contour méditerranéen ], [1 hors Europe] CIT en règle générale 1 mois	Dengue [1] CIT en règle générale 1 mois	VIH/SIDA [4, 5, 6, 7]	Malaria [1,3] CIT en règle générale 6 mois	Zika [8] CIT en règle générale 1 mois
Bénin	---	x	x	x	x	x	---
Bermudes (UK)	---	---	---	x	---	---	---
Bhoutan	---	x	---	x	---	---	---
Bolivie	x	x	---	x	---	x : < 2500m dans les départements de Beni et Pando 0 : toutes les autres régions < 2500 m, villes, Prov Oruro.	x
Bonaire, Saint Eustache (Antilles), Saba	---	x	---	x	---	---	x
Bosnie	---	---	x**	---	---	---	---
Botswana	---	x	x	---	x	x 0 : moitié sud du pays (districts Ghanzi, Kweneng, Kgatleng), désert du Kalahari, Francistown, Gaborone	---
Brésil	x	x	---	x	---	x* 0 : côte est, villes de Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasilia et chutes d'Iguaçu	x



Pays	Chagas [1]	Chikungunya [1] CIT en règle générale 1 mois	Virus West-Nile [2 Europe et pays du contour méditerranéen ], [1 hors Europe] CIT en règle générale 1mois	Dengue [1] CIT en règle générale 1mois	VIH/SIDA [4, 5, 6, 7]	Malaria [1,3] CIT en règle générale 6 mois	Zika [8] CIT en règle générale 1 mois
Brunéi Darussalam	---	x	---	x	---	x	---
Burkina Faso	---	x	---	x	x	x	x
Burundi	---	x	---	x	x	x	x
Caïmanes, Iles (UK) / Cayman (îles)	---	x	---	x	---	---	---
Cambodge	---	x	x	x	x	x 0 : région du sud Mekong, Phnom Pen, Siem Reap City (centre de ville), temple de Angkor Wat	x
Cameroun	---	x	x	x	x	x	x
Canada	---	---	x	---	---	---	---
Cap-Vert	---	---	---	x	---	x: Ile Sao Tiago 0: Ile Boa Vista et autres îles	x
Centrafricaine, République	---	x	x	x	x	x	x
Chili	---	---	---	x	---	---	---
Chine	---	x***	x	x	---	---	---
Christmas, Ile (AU)	---	---	---	x	---	---	---
Cocos (Keeling), Iles (AU)	---	x	---	x	---	---	---



Pays	Chagas [1]	Chikungunya [1] CIT en règle générale 1 mois	Virus West-Nile [2 Europe et pays du contour méditerranéen ], [1 hors Europe] CIT en règle générale 1mois	Dengue [1] CIT en règle générale 1mois	VIH/SIDA [4, 5, 6, 7]	Malaria [1,3] CIT en règle générale 6 mois	Zika [8] CIT en règle générale 1 mois
Colombie	X	X	---	X	---	x* 0 : extrémité nord du pays, Bogota, Cartagena, Medellin	X
Comores	---	X	---	X	X	X	---
Congo, La République démocratique du (Kinshasa)	---	X	X	X	X	X	---
Congo, République du (Brazzaville)	---	X	X	X	X	X	---
Cook, Iles (NZ)	---	X	---	X	---	---	---
Costa Rica	X	X	X	X	---	---	X
Côte d'Ivoire	---	X	X	X	X	X	X
Croatie	---	---	X**	---	---	---	---
Cuba	---	---	X	X	---	---	X
Curaçao	---	X	---	X	---	---	X
Djibouti	---	X	X	X	X	X	---
Dominicaine, République	---	X	X	X	---	x 0 : Santiago	X
Dominique	---	X	---	X	---	---	X
Egypte	---	---	X	X	---	---	---
El Salvador	X	X	X	X	---	---	X



Pays	Chagas [1]	Chikungunya [1] CIT en règle générale 1 mois	Virus West-Nile [2 Europe et pays du contour méditerranéen ], [1 hors Europe] CIT en règle générale 1mois	Dengue [1] CIT en règle générale 1mois	VIH/SIDA [4, 5, 6, 7]	Malaria [1,3] CIT en règle générale 6 mois	Zika [8] CIT en règle générale 1 mois
Emirats arabes unis	---	X	X	---	---	---	---
Equateur	X	X	---	X	---	x* 0 : hauts plateaux, Guayaquil, Galapagos	X
Erythrée	---	X	X	X	---	X 0 : Asmara (ville)	---
Estonie	---	---	---	---	X	---	---
Etats-Unis (USA)	---	---	X	X	---	---	---
Ethiopie	---	X	X	X	X	X 0: Addis Abeba	---
Fidji	---	X	---	X	---	---	X
Gabon	---	X	X	X	X	X	X
Gambie	---	X	X	X	X	X	---
Géorgie	---	---	X	---	---	---	---
Ghana	---	X	X	X	X	X	---
Grèce	---	---	X**	---	---	---	---
Grenade	---	X	---	X	---	---	X
Guadeloupe, Saint Barthélémy et Saint Martin (FR)	---	X	---	X	---	---	X
Guam (US)	---	---	---	X	---	---	---



BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ  
TRANSFUSION CRS SUISSE  
TRASFUSIONE CRS SVIZZERA

Kapitel

**Chapitre 17 E: Liste des pays à risque de maladie virale/parasitaire élevé (VIH/SIDA / Chagas / Dengue / Chikungunya / Paludisme / Virus West-Nile/ Virus Zika)**

Entré en vigueur : 04.10.2018

Version 31

<b>Pays</b>	<b>Chagas [1]</b>	<b>Chikungunya [1]</b> CIT en règle générale 1 mois	<b>Virus West-Nile [2 Europe et pays du contour méditerranéen ], [1 hors Europe]</b> CIT en règle générale 1 mois	<b>Dengue [1]</b> CIT en règle générale 1 mois	<b>VIH/SIDA [4, 5, 6, 7]</b>	<b>Malaria [1,3]</b> CIT en règle générale 6 mois	<b>Zika [8]</b> CIT en règle générale 1 mois
Guatemala	x	x	x	x	---	---	x
Guinée	---	x	x	x	x	x	---
Guinée équatoriale / Guinée Equatoriale	---	x	x	x	x	x	---
Guinée-Bissau	---	x	x	x	x	x	x
Guyana	x	x	---	x	x	x 0: Georgetown, New Amsterdam	x
Guyane française	x	x	---	x	x	x 0: bandes côtières, Ile du Diable	x
Haïti	---	x	x	x	x	x	x
Hawaii, Midway incl., Iles (US)	---	---	---	x	---	---	---
Honduras	x	x	x	x	---	x: Nord-Est du pays (Gracias a Dios) 0 : reste du pays	x
Hong-Kong (CN)	---	x	---	x	---	---	---
Hongrie	---	---	x**	---	---	---	---
Iles Vierges britanniques	---	x	---	x	---	---	x
Iles Vierges des Etats-Unis	---	x	---	x	---	---	x



Pays	Chagas [1]	Chikungunya [1] CIT en règle générale 1 mois	Virus West-Nile [2 Europe et pays du contour méditerranéen ], [1 hors Europe] CIT en règle générale 1 mois	Dengue [1] CIT en règle générale 1 mois	VIH/SIDA [4, 5, 6, 7]	Malaria [1,3] CIT en règle générale 6 mois	Zika [8] CIT en règle générale 1 mois
Inde	---	x	x	x	---	x : < 2000m à l'Est et Nord-Est du pays 0 : reste du pays	x
Indonésie	---	x	---	x	---	x 0 : Sumatra, Java, Sulawesi, Ouest Nusa Tenggara (îles de Lombok jusqu'à Sumbawa), grandes villes, Bali	x
Iran	---	x***	x	---	---	---	---
Iraq	---	---	x	---	---	---	---
Israël	---	---	x	---	---	---	---
Jamaïque	---	x	x	x	x	---	x
Japon	---	---	---	x	---	---	---
Jordanie	---	---	x	---	---	---	---
Kazakhstan	---	---	x	---	---	---	---
Kenya	---	x	x	x	x	x 0 : Nairobi City (centre-ville)	---
Kirghizistan	---	---	x	---	---	---	---
Kiribati	---	x	---	x	---	---	---





Pays	Chagas [1]	Chikungunya [1] CIT en règle générale 1 mois	Virus West-Nile [2 Europe et pays du contour méditerranéen ], [1 hors Europe] CIT en règle générale 1 mois	Dengue [1] CIT en règle générale 1 mois	VIH/SIDA [4, 5, 6, 7]	Malaria [1,3] CIT en règle générale 6 mois	Zika [8] CIT en règle générale 1 mois
Kosovo	---	---	X**	---	---	---	---
Koweït	---	---	X	---	---	---	---
Lao / Laos	---	X	---	X	---	X 0 : Vientiane	X
Lesotho	---	X	X	---	X	---	---
Liban	---	---	X	---	---	---	---
Libéria	---	X	X	X	X	X	---
Libye	---	---	---	---	---	---	---
Macao (CN)	---	X	---	X	---	---	---
Macédoine	---	---	X**	---	---	---	---
Madagascar	---	X	X	X	---	X	---
Malaisie	---	X	X	X	---	X* 0 : à l'intérieur des terres de Malaisie occidentale (surtout Johor et Pahang), ville et côtes	X
Malawi	---	X	---	X	X	X	---
Maldives	---	X	---	X	---	---	X
Mali	---	X	X	X	X	X	---
Mariannes du Nord, Iles (US)	---	---	---	X	---	---	---



Pays	Chagas [1]	Chikungunya [1] CIT en règle générale 1 mois	Virus West-Nile [2 Europe et pays du contour méditerranéen ], [1 hors Europe] CIT en règle générale 1 mois	Dengue [1] CIT en règle générale 1 mois	VIH/SIDA [4, 5, 6, 7]	Malaria [1,3] CIT en règle générale 6 mois	Zika [8] CIT en règle générale 1 mois
Maroc	---	---	---	---	---	---	---
Marshall, Iles	---	X	---	X	---	---	---
Martinique (FR)	---	X	---	X	---	---	---
Maurice	---	X	---	X	X	---	---
Mauritanie	---	X***	X	---	---	X*	---
Mayotte (FR)	---	X	---	X	---	X	---
Mexique	X	X	X	X	---	---	X
Micronésie, Etats fédérés de	---	X	---	X	---	---	---
Moldavie / Moldova, République de	---	---	X**	---	---	---	---
Mongolie	---	---	X	---	---	---	---
Monténégro	---	---	X**	---	---	---	---
Montserrat (UK)	---	X	---	X	---	---	X
Mozambique	---	X	X	X	X	X	---
Myanmar / Birmanie	---	X	---	X	---	X 0 : > 1000m, Yangon (Rangoon), Mandalay City	X
Namibie	---	X	---	X	X	X* 0 : villes, côtes, desert du Namibi ainsi qu'au sud de Karasburg	---



Pays	Chagas [1]	Chikungunya [1] CIT en règle générale 1 mois	Virus West-Nile [2 Europe et pays du contour méditerranéen ], [1 hors Europe] CIT en règle générale 1 mois	Dengue [1] CIT en règle générale 1 mois	VIH/SIDA [4, 5, 6, 7]	Malaria [1,3] CIT en règle générale 6 mois	Zika [8] CIT en règle générale 1 mois
Nauru	---	---	---	X	---	---	---
Népal	---	X	---	X	---	X 0 : Kathmandu, Pokhara, Himalaya trekking	---
Nicaragua	X	X	X	X	---	---	X
Niger	---	X***	X	X	---	X	---
Nigéria	---	X	X	X	X	X	X
Niué (NZ)	---	---	---	X	---	---	---
Nouvelle-Calédonie (FR)	---	X	---	X	---	---	---
Oman	---	X	X	X	---	---	---
Ouganda	---	X	X	X	X	X	X
Ouzbékistan	---	---	X	---	---	---	---
Pakistan	---	X	X	X	---	X	---
Palaos	---	---	---	X	---	---	---
Panama	X	X	X	X	---	X*	X
Papouasie-Nouvelle-Guinée	---	X	---	X	X	X	X
Paraguay	X	X	---	X	---	---	X



Pays	Chagas [1]	Chikungunya [1] CIT en règle générale 1 mois	Virus West-Nile [2 Europe et pays du contour méditerranéen ], [1 hors Europe] CIT en règle générale 1 mois	Dengue [1] CIT en règle générale 1 mois	VIH/SIDA [4, 5, 6, 7]	Malaria [1,3] CIT en règle générale 6 mois	Zika [8] CIT en règle générale 1 mois
Pérou	x	x	---	x	---	x* 0: Provinces de Lima, Ancash, Moquegua, Tacna. Régions touristiques des Hauts Plateaux (Cusco, Machu Picchu, lac Titicaca)	x
Philippines	---	x	---	x	---	x : < 600 m risque faible à Palawan, Mindanao, Sulu Archipelago, Tawi Tawi Islands 0 : reste du pays	x
Pitcairn (UK)	---	---	---	x	---	---	---
Polynésie française	---	x	---	x	---	---	---
Porto Rico	---	x	x	x	---	---	x
Qatar	---	x	x	---	---	---	---
Réunion (FR)	---	x	---	x	---	---	---
Roumanie	---	---	x**	---	---	---	---
Russie, Fédération de	---	---	x**	---	x	---	---
Rwanda	---	x	---	x	x	x	---
Sahara Occidental	---	---	x	---	---	---	---
Sainte-Lucie	---	x	---	x	---	---	x



Pays	Chagas [1]	Chikungunya [1] CIT en règle générale 1 mois	Virus West-Nile [2 Europe et pays du contour méditerranéen ], [1 hors Europe] CIT en règle générale 1 mois	Dengue [1] CIT en règle générale 1 mois	VIH/SIDA [4, 5, 6, 7]	Malaria [1,3] CIT en règle générale 6 mois	Zika [8] CIT en règle générale 1 mois
Saint-Kitts-et-Nevis	---	X	---	X	---	---	X
Saint-Vincent-et-les Grenadines	---	X	---	X	---	---	X
Salomon, Iles / Salomons (Iles)	---	X	---	X	---	X	X
Samoa (Ouest, US)	---	X	---	X	---	---	X
São Tomé-et-Príncipe	---	---	---	X	X	X	---
Sénégal	---	X	X	X	---	X	X
Serbie	---	---	X**	---	---	---	---
Seychelles	---	X	---	X	---	---	---
Sierra Leone	---	X	X	X	X	X	---
Singapour	---	X	---	X	---	---	X
Sint Maarten / St.Martin	---	X	---	X	---	---	X
Somalie	---	X	X	X	---	X	---
Soudan	---	X	X	X	---	X	---
Soudan du Sud / Soudan du Sud (Rép.)	---	X	X	X	X	X	---
Sri Lanka	---	X	---	X	---	---	---
Suriname	X	X	---	X	X	X 0: La région côtière, Paramaribo incl.	X



Pays	Chagas [1]	Chikungunya [1] CIT en règle générale 1 mois	Virus West-Nile [2 Europe et pays du contour méditerranéen ], [1 hors Europe] CIT en règle générale 1 mois	Dengue [1] CIT en règle générale 1 mois	VIH/SIDA [4, 5, 6, 7]	Malaria [1,3] CIT en règle générale 6 mois	Zika [8] CIT en règle générale 1 mois
Swaziland / eSwatini	---	X	---	---	X	X*	---
Syrienne, République arabe	---	---	X	---	---	---	---
Tadjikistan	---	---	X	---	---	---	---
Taïwan	---	X	---	X	---	---	---
Tanzanie, République-Unie de/ Tanzanie	---	X	X	X	X	X	---
Tchad	---	X	X	X	X	X	---
Terre-Neuve-et-Labrador	---	---	X	---	---	---	---
Thaïlande	---	X	---	X	X	X* 0 : Ko Samui, Phuket (seulement partie sud de l'île) villes Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Kho Phangan, Koh Samui, Pattaya, Phang Nga, Iles de la province Krabi (Koh Phi Phi, Koh Yao Noi, Kaoh Yao Yai, Ko Lanta)	X
Timor-Leste (Timor Oriental)	---	X	---	X	---	X	---
Togo	---	X	X	X	X	X	---
Tokelau (NZ)	---	X	---	X	---	---	---



Pays	Chagas [1]	Chikungunya [1] CIT en règle générale 1 mois	Virus West-Nile [2 Europe et pays du contour méditerranéen ], [1 hors Europe] CIT en règle générale 1 mois	Dengue [1] CIT en règle générale 1 mois	VIH/SIDA [4, 5, 6, 7]	Malaria [1,3] CIT en règle générale 6 mois	Zika [8] CIT en règle générale 1 mois
Tonga	---	---	---	X	---	---	X
Trinité-et-Tobago	X	X	---	X	X	---	X
Tunisie	---	---	---	---	---	---	---
Turkménistan	---	---	X	---	---	---	---
Turks et Caïques, Iles (UK)	---	X	---	X	---	---	X
Turquie	---	---	X**	---	---	---	---
Tuvalu	---	---	---	X	---	---	---
Ukraine	---	---	---	---	X	---	---
Uruguay	---	---	---	X	X	---	---
Vanuatu	---	---	---	X	---	X 0 : Port-Vila	---
Venezuela	X	X	X	X	---	X* 0 : Caracas	X
Viet Nam	---	X	---	X	---	X* 0 : centres des grandes villes, Meking Delta, Delta du Fleuve Rouge	X
Wake, Ile (US)	---	---	---	X	---	---	---
Wallis et Futuna (FR)	---	---	---	X	---	---	---



BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ  
TRANSFUSION CRS SUISSE  
TRASFUSIONE CRS SVIZZERA

Kapitel

**Chapitre 17 E: Liste des pays à risque de maladie virale/parasitaire élevé (VIH/SIDA / Chagas / Dengue / Chikungunya / Paludisme / Virus West-Nile/ Virus Zika)**

Entré en vigueur : 04.10.2018

Version 31

<b>Pays</b>	<b>Chagas [1]</b>	<b>Chikungunya [1]</b> CIT en règle générale 1 mois	<b>Virus West-Nile [2 Europe et pays du contour méditerranéen ], [1 hors Europe]</b> CIT en règle générale 1mois	<b>Dengue [1]</b> CIT en règle générale 1mois	<b>VIH/SIDA [4, 5, 6, 7]</b>	<b>Malaria [1,3]</b> CIT en règle générale 6 mois	<b>Zika [8]</b> CIT en règle générale 1 mois
Yémen	---	x	x	x	---	x 0: Sana'a	---
Zambie	---	x	x	x	x	x	---
Zimbabwe	---	x	x	x	x	x 0: Harare, Bulawayo, altitude > 1200 m.	---